

КНМ 23250041000112007825 / 2025068311



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"01" апреля 2025 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Кропоткин, ул. Красная, 67

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки КНМ 23250041000112007825 / 2025068311.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Барыкина Анна Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (руководитель группы инспекторов);

- Малыхина Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (инспектор);


- Малыхина Екатерина Сергеевна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (инспектор).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

экспертная организация-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации (представители экспертной организации:

- врач по общей гигиене Колтунова Ольга Викторовна;



- помощник врача по общей гигиене Лаврова Галина Викторовна;
 - медицинский лабораторный техник Литвиненко Валентина Витальевна.
- (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельности, действий (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 76.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Кропоткинский психоневрологический интернат», ИНН 2313005794, Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 76.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "19" марта 2025 г., 09 час. 50 мин.

по "01" апреля 2025 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: - не приостанавливалось.

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: -.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов;

в следующие сроки:

с "19" марта 2025 г., 09 час. 50 мин.

по "19" марта 2025 г., 10 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 76. На основании требования о предоставлении документов от 19.03.2025.

2) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с "19" марта 2025г., 10 час. 00 мин.

по "19" марта 2025 г., 11 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76. По результатам, которого Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» составлены: протокол измерения освещенности от 20.03.2025 № 23-01-32/05989-01-25, протокол измерений микроклимата от 20.03.2025 № 23-01-32/05989-02-25.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

3) отбор проб;

в следующие сроки:

с "19" марта 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "19" марта 2025г., 11 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76. По результатам, которого Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» составлен протокол отбора проб воды от 25.03.2025 № 23-01-32/06001-25, 23-01-32/06002-25.

4) осмотр:

в следующие сроки:

с "19" марта 2025 г., 11 час. 00 мин.

по "19" марта 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76. По результатам, которого составлен протокол осмотра от 19.03.2025.

5) получение письменных объяснений:

в следующие сроки:

с "19" марта 2025 г., 14 час. 00 мин.

по "19" марта 2025 г., 14 час. 20 мин.

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76. По результатам, которого составлено объяснение от 19.03.2025.

6) испытание:

в следующие сроки:

с "19" марта 2025г., 12 час. 00 мин.

по "21" марта 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Краснодарский край, Гулькевичский, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180.

по результатам, которого составлены:

протокол лабораторных испытаний от 20.03.2025 № 23-01-32/06004-01-25;

протокол лабораторных испытаний от 24.03.2025 № 23-01-32/06004-02-25.

7) экспертиза:

в следующие сроки:

с "27" марта 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "27" марта 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180.

по результатам, которого составлено экспертное заключение от 27.03.2025 № 107/32.

Согласно экспертного заключения, поступившего 31.03.2025 вх. № 23-06-19/59-88-2025 установлено, что:

Отбор пробна объекте: ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» по адресу: г.Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76 по адресу: Краснодарский край, р-н Кавказский, г.Кропоткин, ул.Морозова, 119А, проводился 19.03.2025 с 10.00 до 11.00 помощником врача по общей гигиене Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Лавровой Г.В.

Нормативная документация, в соответствии с которой проводились отборы проб:

- питьевой воды: ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;

- смывы: МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях».

Измерения освещённости, микроклимата проводились 19.03.2025 с 10.00 до 11.30 медицинским лабораторным техником Литвиненко В.В. аккредитованной лаборатории Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в присутствии фельдшера ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» Гладких О.В.

Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

- микроклимата: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

-освещенности: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Результаты оценки параметров микроклимата: температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м (Протокол измерения микроклимата №23-01-32/05989-02-25 «20» марта 2025) в помещениях ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ»: медицинском посту, палате №29, комнате приема пищи, палате №2, палате №1, раздаточной и процедурной соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты оценки искусственной освещенности (Протокол измерения №23-01-32/05989-01-25 «20» марта 2025) в помещениях ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ»: медицинском посту, палате №29, комнате приема пищи, палате №2, палате №1, раздаточной и процедурной при общей системе освещения уровни освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты оценки образца: питьевая вода, отобранная из водопроводного крана процедурного кабинета и моечной раздаточной (Протокол лабораторных испытаний №23-01-32/06001-25-23-01-32/06002-25 «25» марта 2025) по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, E.coli), органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты оценки смывов с объектов внешней среды, отобранных в ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» (Протокол лабораторных испытаний №23-01-32/06004-02-25 «24» марта 2025): №23-01-32/06004-02-25/1-№23-01-32/06004-02-25/5: БГКП не обнаружены, (Протокол лабораторных испытаний №23-01-32/06004-01-25 «20» марта 2025): №23-01-32/06004-01-25/1-№23-01-32/06004-01-25/10: цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Результаты испытаний, измерений, выполненные в рамках плановой проверки на объекте ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» по адресу: г.Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76, соответствуют требованиям:

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ» 20.03.2025 представлены документы 31.03.2025 вх. № 23-06-19/60-88-2025:

- 1) программа производственного контроля утверждена 09.01.2024, протоколы лабораторных исследований, выполненных в рамках программы производственного контроля за 2024 год ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» - протоколы воды питьевой от 15.06.2024 № АА 3505/24, от 17.06.2024 № РА 3506/24, протоколы лабораторных испытаний смывы на стерильность от 20.06.2024 № РА 3509/24, протоколы лабораторных испытаний воздуха от 18.06.2024 № РА 350/24, протоколы лабораторных испытаний биотесты используемые для контроля работы сухожарового шкафа выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал) от 19.12.2024 № 1.2734, от 18.12.2024 № 1.2735.
- 2) акт заключительной медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников за 2024 год- представлен;
- 3) справка о количестве работающих всего-114, в том числе женщин-95, в том числе работающих во вредных условиях труда-81, подростков-0;
- 4) справка о принятых на работу в текущем году: в том числе с вредными условиями труда, копии бланков предварительного медицинского осмотра из принятых на работу в текущем году- 2 человек;
- 5) журнал проведения генеральных уборок- ведется;
- 6) журнал работы стерилизующего оборудования- ведется;
- 7) сертификаты на дезинфицирующие средства- «КосмоДез Хлор», «Изосептин»- представлен;
- 8) договор на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ-представлен договор с ООО «ЭкоЦентр» от 28.12.2024 № 0304/03388, акты выполненных работ от 28.02.2025 № НФ-9818, от 31.01.2025 № НФ-3955;
- 9) договор на утилизацию медицинских отходов-договор с ООО «ПИРЕТТА-ТЕХНОЛОГИИ» от 18.07.2024 № 32416753403-01-01, акт выполненных работ от 14.08.2024 № 6536;
- 10) договор дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «ЭкспертСервис» от 07.02.2025 № 2025.000497, акты выполненных работ от 19.02.2025, от 11.02.2025, от 09.12.2025, от 05.12.2025, от 02.12.2025.
- 11) акты поверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции-договор с ИП Мединцева Ю.А. от 15.03.2024 № 10/1/2024, акты выполненных работ от 15.05.2024 № 1, от 27.09.2024 № 2.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам плановой выездной проверки ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ», Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул.Вокзальная, д. 76, установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) нарушений не выявлено:

- ст.ст. 22, 25, 29, 32, 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.8, 8.5.12, 8.5.13, 8.5.14, 9.3, 9.5, 9.12, 9.13, 9.17, 9.19, 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.33, 9.36, 9.37, 9.38, 9.40, 9.41, 9.45, 9.47, 9.48, 9.50 СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- раздел III таб. 3.1-3.18, раздел V таб. 5.1-5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ст.ст. 58, 62, 75, 78, 79, 88, 98, 109, 117, 3537, 3936 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) выявлены нарушения обязательных требований:

- ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; а именно:

"19" марта 2025 г. 11 час. 00 мин. в ходе осмотра при проведении плановой выездной проверки ГБУ СО КК «Кропоткинский ПНИ», Краснодарский край, р-н Кавказский, г. Кропоткин, ул. Вокзальная, д. 7б установлено, что на случай выявления инфекционного больного на территории учреждения в одноэтажном корпусе располагается изолятор имеющий следующий набор помещений: коридор, палата на 4 койки, санузел совмещенный с душевой, буфетная. Внутренняя отделка помещений не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно покрытия пола и стен помещений имеют дефекты и повреждения, на потолке следы протекания и поражения грибком

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) требование о представлении документов от 19.03.2025;

2) протокол осмотра от 19.03.2025;

3) объяснение от 19.03.2025;

4) протокол измерений микроклимата от 20.03.2025 № 23-01-32/05989-02-25

5) протокол измерения освещенности от 20.03.2025 № 23-01-32/05989-01-25;

6) протокол обора проб воды от 25.03.2025 № 23-01-32/06001-25, 23-01-32/06002-25;

7) протокол лабораторных испытаний от 20.03.2025 № 23-01-32/06004-01-25;

8) протокол лабораторных испытаний от 24.03.2025 № 23-01-32/06004-02-25;

9) экспертное заключение от 27.03.2025 № 107/32;

10) проверочный лист от 01.04.2025 № 4, № 10;

11) проверочный лист от 01.04.2025 № 10.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (руководитель группы инспекторов) Барыкина Анна Николаевна

(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (инспектор) Малыхина Ольга Владимировна

(подпись)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (инспектор) Малыхина Екатерина Сергеевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Малыхина Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах (инспектор), 8861(38) 6-21-18

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен _____

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR – кода:

Майерисаия прикрепила

01.04.2025.



Акт проверки направляется по адресу: г. Краснодар, ул. Вязовская, д. 76. ГБУ СО КК «Краснодарский ПИЧ»

иск № 23-06-19/03-490-2025

от 01.04.2025